

始めよう!

がん予防のための生活

これまでの研究から、がんの原因の多くはタバコや飲酒、食事などの日常の生活習慣に関係していることがわかつてきました。

(引用元:「国立がん研究センター がん情報サービス」<https://ganjoho.jp>)

禁煙する

タバコの煙の中には、約5300種類の化学物質を含み、約70種類の発がん性物質も含まれています。これらは、がんをはじめ循環器疾患、COPD(慢性閉塞性肺疾患)の原因にもなるなど健康に悪影響を及ぼします。また、タバコの煙は周囲の人にも有害な影響を与えてしまいます。禁煙補助薬や禁煙外来を利用して禁煙にチャレンジしましょう!



節酒する

過剰な飲酒は生活習慣病のリスクを上げ、口腔・食道・肝臓・大腸などのがんの原因になると言われています。健康のために適正な飲酒を!

飲酒量の目安

(1日にいすれか)
日本酒:1合
ビール:大瓶633ml
など



食生活を見直す

偏らず、バランスの良い食事でがん予防を!



- 減塩する。(食塩1日男性7.5g未満、女性6.5g未満)
 - *調味料を控える
 - *汁物を減らす
 - *塩辛など高塩分の食品を減らす
 - 野菜や果物をとる。(野菜を小鉢で5皿、果物を1皿が1日のめやす)
 - 熱い物は少し冷ましてから
- ※がん予防のためのサプリメントはお勧めしていません。

身体を動かす

身体活動(スポーツに限らない歩く程度の日常の活動を含む)量の多い人ほど、がんになるリスクは低いといわれています。

適正体重の維持

男女ともに太りすぎ、やせすぎでがんの死亡リスクが高くなっています。適正な体重を維持しましょう。

感染の検査をする

日本人のがんの原因には、ウイルスや細菌による「感染」が多くあります。一度は肝炎ウイルス検査を受けましょう。

2人に1人ががんになる時代ですが、がん治療は、格段に進歩しています。「国立がん研究センターがん情報サービス」では「治療と仕事を両立する」ヒント等が得られます。

ganjoho.jp



杉並保健所 健康推進課

令和5年度

がん検診のお知らせ



一生のうち
2人に1人が
がんになると
いわれています

がん検診は定期的に受診することが重要です

がんは、わが国の死亡原因第1位です。がん検診の受診を控えることは、がんの早期発見の機会を逃してしまう可能性があります。

詳しくは、以下のQRコードをご参照ください。

がん検診・健診受診ガイド
(東京都福祉保健局ホームページ)



がん検診は不要不急ではなく
必要な外出です。
(厚生労働省YouTube)



がん検診は、「症状のない健康な人」が対象です。

症状のある人、すでに経過観察中の人は、検診ではなく医師の診察を受けましょう。

【感染症予防対策のためのお願い】(医療機関では院内感染防止等に留意した対応を行っています。)

●検診実施機関での感染症予防対策

感染症予防対策のため、各自でマスクを用意し、検診中はマスク着用にご協力をお願いします。密集・密接を防止するため、必ず電話等にて検診の事前予約をするとともに、受付時間を守って受診してください。

●検診をお控えいただく事例

検診当日、発熱や咳などの体調不良がある方は受診をお控えください。

※杉並区がん検診は、受診日当日、杉並区に住民登録のある方が対象です。転出後は受診できません。

正しい知識を持って受けよう!

1. 杉並区のがん検診は「対策型がん検診」です

がん検診は、定期的に受けることで、がんによる死亡リスクが下がることが科学的に証明されており（利益）、検診による不利益とバランスが取れた検診を行うことが国際基準となっています。

区内医療機関では、様々な検診や検査方法（任意型がん検診）が行われていますが、区ではこの基準に従い、国や国立がん研究センターが推奨するがん検診（対策型がん検診）を実施しています。

| | 対策型がん検診 (杉並区のがん検診) | 任意型がん検診 (医療機関が行う人間ドックなど) |
|------|--------------------------|-----------------------------|
| 目的 | 区民のがんによる死亡率を下げるこ | 個人の目的や意思による |
| 検診方法 | がんの死亡率減少効果が科学的に証明されている検診 | 科学的根拠が不明ながん検診も提供される場合がある |
| 費用 | 公的費用を使用（一部自己負担） | 全額自己負担 |

2. がん検診の対象者は？

自覚症状がない健康な人が対象です。

症状がある人、すでに経過観察中の人には、検診ではなくかかりつけ医の定期通院が必要です。

※無症状の時は、進行がんが少なく、早期にがんを発見でき治療につながります。

3. 要精密検査（要精検）といわれたら？

がんの可能性があるということです。

すみやかに精密検査を受診しましょう。

※症状がないからといって精密検査を受けないと、早期に見つかるはずのがんを放置してしまうことになり、がん検診を受けた意味がありません。

がん検診



4. がん検診は1回受ければいいの？

定期的な受診が必要です。

各がん検診の受診間に合わせて受診しましょう。

※検診後にがんができることもあります。ごく小さながんは一度の検査では発見が困難です。定期的に検診することで、がんの発見が可能になります。

5. がん検診の主なメリット（利益）・デメリット（不利益）

がん検診にはメリットだけではなく、デメリットもあります。

それでもがんから命を守るためにには、がん検診を受けることが大切です。

メリット（利益）

●がんによる死亡を防ぐ

区が実施する「対策型がん検診」は、がんによる死亡を確実に減少することが科学的に証明されています。

●治療効果が期待できるがんが見つかる

がん検診は「症状がない健康な人」が対象です。そのため、検診では、がんが「早期の段階」で見つかりやすく、早期のがんはそのほとんどが治り、しかも身体的負担が少ない治療ですみます。

●安心が得られる

がん検診を受けて「がんがない」と確かめられるので、安心できます。



デメリット（不利益）

●がんが100%見つかるわけではない

どのような優れた検査でも100%の精度はありません。また、がんは発生してから、一定の大きさになるまで検査で発見できないことや、がんが見つけにくいや形や場所にあることがあります。そのため、「がんの疑いなし」と判定される場合が生じます。

●不必要的検査や治療が追加になる場合がある

がんがない場合でも検診で「がん疑い」のため精密検査が必要になったり、極端に進行の遅いがんが見つかることがあります。

●検査によっては偶発症が起こる可能性がある

検査によっては、放射線被ばくや出血、穿孔（胃壁などに穴が開くこと）などの偶発症が起こる場合があります。

●検診による心理的影響がある

検診で「がんの疑いあり」となった場合、精密検査の結果が出るまでの間、心理的負担が大きくなります。

区では、「メリットがデメリットを上回り、命を守るために受けるべき検診」として対策型がん検診を実施しています。（前立腺がん検査は国の指針に位置付けられていないことから、令和2年度をもって終了しました。）ぜひ、対策型がん検診を定期的に受けて、がんから命を守りましょう。

胃がん検診

※胃内視鏡検査を受診すると、翌年度は胃部エックス線検査、
胃内視鏡検査のいずれも受診できませんのでご注意ください。

胃がんは、わが国のがん死亡原因の上位に位置しています。

胃部エックス線検査

50歳以上(年齢は令和6年3月31日時点)

令和4年度中(令和4年6月から令和5年2月)に胃がん検診(胃内視鏡検査)を受診していない方
自覚症状がある方は、がん検診ではなく医師の診察を受けましょう

対象者

胃内視鏡検査

| 対象者 | 胃部エックス線検査 | 胃内視鏡検査 |
|---------|--|--|
| 受診期間 | 50歳以上(年齢は令和6年3月31日時点) | 令和5年6月1日から令和6年2月29日(検診実施機関休診日を除く) |
| 区への申込締切 | 令和6年2月14日 | 定員 6,300名(申込順) 定員になり次第終了 |
| 検診内容 | ○問診 ○胃部エックス線検査 造影剤(バリウム)を用いてエックス線で確認する検査 | ○問診 ○胃内視鏡検査 口または鼻から内視鏡を挿入して胃の内部を直接見る検査 |
| 費用 | 500円 | 1,000円 |
| 受診間隔 | 1年に1回 | 2年に1回 |

胃部エックス線検査

※令和3年度から、胃がん検診(胃部エックス線検査)は、国の指針に基づき対象年齢を40歳以上から50歳以上に変更しました。

検査ができない方

胃部エックス線検査は胃の粘膜によくバリウムを付着させるため、撮影台の上で回転したり、上下逆の体位になります。安全に検査することが困難であると検診実施機関が判断した場合や、持病や服薬の状況によって検査をお断りすることがあります。事前に受診する検診実施機関にご相談ください。脳疾患や高齢でむせやすい方は、バリウムが肺に流れ込む嚥下事故の危険性が高いため、検診実施機関にご相談ください。

- ①胃切除術を受けた方 ②胃または十二指腸の病気で治療中・経過観察中の方
- ③妊娠中または妊娠の可能性がある方
- ④バリウム製剤に対し、過敏症の既往歴がある方または飲み込みが困難な方
- ⑤自力で立位を保持することや撮影台の手すりを自力でつかむことが困難な方
- ⑥技師の指示に従って動くことが困難な方
- ⑦職場等で胃部エックス線検査を受診できる方(ただし、職場等でがんの種別により受診できない場合は、区のがん検診を受診出来ます。)



注意事項

1. 検診前日の午後9時(検査開始時刻の12時間前)以降の食事はしないでください。水は、検診2時間前までコップ1杯(200ml)程度を飲んでも構いません。
 2. 検査当日の朝は、できるだけ排便はすませてください。また、検査当日の喫煙は避けてください。
 3. 肌着は、ボタンや金具のない薄いものを着用してください。他の衣類は簡単に脱げるものにしてください。
- ※検査後はバリウムの排便困難による腸閉塞や消化管穿孔などの合併症の危険を防ぐため、下剤をお渡しします。水分を多めにとり、十分な量の食事をして、できるだけスムーズなバリウムの排出を促しましょう。

●胃内視鏡検査

検査ができない方

持病や服薬の状況(血液を固まりにくくする薬(ワーファリン、バファリンなど)を服用中の方など)によって検査をお断りすることもあります。事前に受診する検診実施機関にご相談ください。

- ①胃内視鏡検査に関するインフォームド・コンセント(説明に基づく承諾)や同意書の取得が出来ない方
- ②妊娠中または妊娠の可能性がある方 ③疾患の種類にかかわらず、入院中の方
- ④消化性潰瘍などの胃疾患で受療中の方(ヘルコバクター・ピロリ除菌中の方を含む)
- ⑤胃全摘術の方 ⑥咽頭・鼻腔などに重篤な疾患があり、内視鏡の挿入ができない方
- ⑦呼吸不全のある方 ⑧急性心筋梗塞や重篤な不整脈などの心疾患のある方
- ⑨明らかな出血傾向またはその疑いのある方 ⑩収縮期血圧が極めて高い方
- ⑪全身状態が悪く、胃内視鏡検査に耐えられないと判断される方
- ⑫職場等で胃内視鏡検査を受診できる方(ただし、職場等でがんの種別により受診できない場合は、区のがん検診を受診出来ます。)



注意事項

1. 検査前日・当日の飲食等の注意事項について、事前に細かい指示があるので、医療機関に確認しましょう。
2. 検査を行う前に同意書への署名が必要です。検査についての説明を十分に聞きましょう。
3. 検査の前処置として胃の中の泡や粘液をとる薬を飲んだり、内視鏡の通る部分の麻酔を行います。なお、偶発症(意図せぬ生じる症状)のリスクを避けるために、鎮痛剤(痛み止め)・鎮静剤(眠くなる薬)は原則使用しません。
4. 偶発症として、内視鏡を挿入することによる出血、消化管穿孔、薬剤を使用したときのアナフィラキシーショックなどがあるといわれています。
5. 内視鏡検査中に医師の判断で必要に応じて組織の一部を採取する生検(組織診断)を行うことがあります。その場合は、検査費用の他に、保険診療として別途自己負担が発生します。そのため、検査当日は必ず保険証をお持ちください。
6. 検査後の注意事項を必ずお守りください。

検診結果について

受診した検診実施機関で検診結果をお知らせしますので、受け取り方法等は検診実施機関にお尋ねください。



検診結果が「異常なし」

定期的に検診を受けましょう。

胃部エックス線検査：1年に1回

胃内視鏡検査：2年に1回

検診結果が「要精密検査」

受診した検診実施機関の医師による対面説明を受け、すみやかに精密検査を受けましょう。

精密検査…胃内視鏡検査、生検など

※保険診療(有料)となるため、必ず保険証をご持参ください。

肺がん検診


肺がんは、わが国のがん死亡原因の上位に位置しています。

| | |
|---------|---|
| 対象者 | 40歳以上 (年齢は令和6年3月31日時点) 自覚症状がある方は、がん検診ではなく医師の診察を受けましょう |
| 受診期間 | 令和5年6月1日から令和6年2月29日 (検診実施機関休診日を除く) |
| 区への申込締切 | 令和6年2月14日 |
| 検診内容 | <ul style="list-style-type: none"> ○質問 (問診) ○胸部エックス線検査 (正面から1方向撮影) ○喀痰細胞診 (50歳以上で喫煙指数 (1日の喫煙本数×喫煙年数) が600以上の方のみ実施) |
| 費用 | 500円 (65歳以上は無料) |
| 受診間隔 | 1年に1回 |

区が実施する胸部X線検査は肺がん検診のみです。国の定める結核定期健診は、肺がん検診で兼ねるため、**65歳以上の方は必ず肺がん検診を受診してください。**肺がん検診は結核の他、肺疾患、循環器疾患などの判定も含まれます。

検査ができない方

- ①肺がんで治療中・経過観察中の方
- ②呼吸器科の疾患により治療中・経過観察中の方
- ③妊娠中または妊娠の可能性がある方
- ④6ヶ月以内に血痰が出た方
- ⑤職場等で検診機会のある方 (ただし、職場等でがんの種別により受診できない場合は、区のがん検診を受診できます。)



検診結果について

受診した検診実施機関で検診結果をお知らせしますので、受け取り方法等は検診実施機関にお尋ねください。

検診結果が「異常なし」
1年に1回検診を受けましょう。

検診結果が「要精密検査」

受診した検診実施機関の医師による対面説明を受け、すみやかに精密検査を受けましょう。
胸部エックス線の精密検査…胸部CT検査
喀痰細胞診の精密検査…胸部エックス線検査、
胸部CT検査、気管支鏡検査
(喀痰細胞診で要精密検査となった場合は、喀痰細胞診の再検査は精密検査にはなりません。)
※保険診療(有料)となるため、必ず保険証をご持参ください。

大腸がん検診

大腸がんは罹患する人が増加しており、わが国ではがんによる死亡原因の上位に位置しています。

| | |
|------|--|
| 対象者 | 40歳以上 (年齢は令和6年3月31日時点) 検診結果が陽性となった場合、精密検査(全大腸内視鏡検査)を受診できる方 (保険診療:有料) 自覚症状がある方は、がん検診ではなく医師の診察を受けましょう |
| 受診期間 | 令和5年6月1日から令和6年2月29日 (検診実施機関休診日を除く) 区民健康診査の対象の方は、区民健康診査と同時受診となるため、受診期間は令和6年2月15日までです。 |
| 検診内容 | <ul style="list-style-type: none"> ○問診 ○便潜血検査 (2日法) ※ ※採便は1回目の翌日に2回目の採便をし、即日提出する。 |
| 費用 | 200円 |
| 受診間隔 | 1年に1回 |

- 受診券シールはありませんので、区への申し込みは必要ありません。受診を希望する方は、受診期間内に検診実施機関へ直接お申し込みください。
- 採便の方法などは、採便キットの説明書を読んで行ってください。

検査ができない方

- ①大腸がんにより入院・加療中の方
- ②過去5年内に大腸がんにかかった方及び経過観察中の方
- ③職場等で検診機会のある方 (ただし、職場等でがんの種別により受診できない場合は、区のがん検診を受診できます。)

検診結果について

受診した検診実施機関で検診結果をお知らせしますので、受け取り方法等は検診実施機関にお尋ねください。

検診結果が「異常なし」
1年に1回検診を受けましょう。

検診結果が「要精密検査」

受診した検診実施機関の医師による対面説明を受け、すみやかに精密検査を受けましょう。
精密検査…全大腸内視鏡検査
(便潜血検査の再検査は、精密検査にはなりません。)
※保険診療(有料)となるため、必ず保険証をご持参ください。



子宮頸がん検診

わが国では女性のがんの中でも子宮頸がんに罹患する人が比較的多く、特に20～40歳の女性で近年増加傾向です。

対象者

20歳以上の女性（年齢は令和6年3月31日時点）
令和4年度中（令和4年6月から令和5年2月）に受診していない方
自覚症状がある方は、がん検診ではなく医師の診察を受けましょう

受診期間

令和5年6月1日から令和6年2月29日（検診実施機関休診日を除く）

区への申込締切

令和6年2月14日

検診内容

○問診 ○子宮頸部の細胞診*
○視診 *子宮の入り口部分の細胞を軽くこすりとて調べる検査
○内診

費用

500円

受診間隔

2年に1回

無料クーポン券について

日本のがん検診受診率の向上を目的として、以下の方に無料クーポン券付受診券シールを配布します。
(厚生労働省「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」)

平成14年4月2日～平成15年4月1日生まれの方

検査ができない方

- ①子宮頸がんで治療中・経過観察中の方
- ②子宮頸部の前がん病変（異形成）で治療中・経過観察中の方
- ③子宮全摘出手術を受けた方
- ④前年度または同年度に同様の子宮頸がん検診を受診した方
- ⑤職場等で検診機会のある方（ただし、職場等でがんの種別により受診できない場合は、区のがん検診を受診できます。）

受診に際してのお願い

1. 検診前日は入浴しても膣内を洗わないでください。
2. 生理中及び生理終了後3日間は受診できません。
3. 検診日より2～3日前から性生活は避けてください。

検診結果について

受診した検診実施機関で検診結果をお知らせしますので、受け取り方法等は検診実施機関にお尋ねください。



検診結果が「異常なし」

2年に1回検診を受けましょう。

検診結果が「要精密検査」

受診した検診実施機関の医師による対面説明を受け、すみやかに精密検査を受けましょう。

精密検査…コルポスコープ下組織診、細胞診、HPV検査など

※保険診療（有料）となるため、必ず保険証をご持参ください。

乳がん検診

わが国では女性のがんの中でも乳がんに罹患する人が多く、がんによる死亡原因の上位に位置しています。

対象者

40歳以上の女性（年齢は令和6年3月31日時点）
令和4年度中（令和4年6月から令和5年2月）に受診していない方
自覚症状がある方は、がん検診ではなく医師の診察を受けましょう

受診期間

令和5年6月1日から令和6年2月29日（検診実施機関休診日を除く）

区への申込締切

令和6年2月14日

検診内容

○質問（問診）
○乳房エックス線検査（マンモグラフィ）
40歳代は2方向、50歳以上は1方向

費用

500円

受診間隔

2年に1回

無料クーポン券について

日本のがん検診受診率の向上を目的として、以下の方に無料クーポン券付受診券シールを配布します。
(厚生労働省「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」)

昭和57年4月2日～昭和58年4月1日生まれの方

検査ができない方

- ①乳腺疾患で治療中・経過観察中の方
- ②妊娠中・授乳中・断乳直後（6ヶ月以内）の方
- ③豊胸手術（注入などを含む）を受けた方
- ④水頭症シャント術をしている方
- ⑤ペースメーカー等を装着している方
- ⑥前年度または同年度に同様の乳がん検診を受診した方
- ⑦職場等で検診機会のある方（ただし、職場等でがんの種別により受診できない場合は、区のがん検診を受診できます。）

受診に際してのお願い

月経終了後の乳房の張りが比較的少ない時期に受けることをおすすめします。

検診結果について

受診した検診実施機関で検診結果をお知らせしますので、受け取り方法等は検診実施機関にお尋ねください。



検診結果が「異常なし」

2年に1回検診を受けましょう。

検診結果が「要精密検査」

受診した検診実施機関の医師による対面説明を受け、すみやかに精密検査を受けましょう。

精密検査…マンモグラフィ追加撮影、超音波検査、細胞診、組織診など

※保険診療（有料）となるため、必ず保険証をご持参ください。

申し込みが必要かを
まずはチェック

がん検診受診券シール申し込み・発送・受診の流れ

胃がん・肺がん・子宮頸がん・乳がん検診

（職場での受診の機会がありません）（現在、自覚症状などありません）

（自覚症状のある方は医師の診察を受けてください。）

肺がん・子宮頸がん・乳がん検診

※30～39歳の女性で杉並区国民健康保険加入者は、子宮頸がん検診の受診券を5月末に発送するため、申し込みは不要です。

胃がん検診 (胃部エックス線)

胃がん検診 (胃内視鏡)

40～74歳で、以下のいずれかに該当

- ・杉並区国民健康保険に加入している
- ・生活保護等を受給している

4年度に胃がん検診
(胃部エックス線)を受診した

3年度に胃がん検診
(胃内視鏡)を受診した

- 肺がん検診（以下のいずれか）
・4年度で肺がん検診を受診した
・75歳以上である
・後期高齢者医療制度に加入している

- 子宮頸がん検診
・3年度に子宮頸がん検診を受診した

- 乳がん検診
・3年度に乳がん検診を受診した

- 申し込みは不要です
受診可能ながん検診の受診券を5月末に発送します
手順③へ

- 申し込みは不要です
胃部エックス線検査の受診券を5月末に発送します
手順③へ

- 申し込みは不要です
胃内視鏡検査の受診券を5月末に発送します
手順③へ

- 申し込みは不要です
胃内視鏡検査の受診券を5月末に発送します
手順③へ

受診券の申し込みが必要です **手順①**へ

- 手順①**
インターネット（電子申請）、はがき等で申し込みをします。

- 手順②**
受診券シールと受診案内（検診実施機関一覧表）が届きます。

- 手順③**
同封の検診実施機関一覧から希望する受診場所へ電話等で予約をします。

- 手順⑤**
受診した医療機関から検診結果を受け取ります。

- 手順④**
受診日に、受診券シールを医療機関に持参して、がん検診を受けます。（※1）
・窓口で自己負担金をお支払いください。

※1：受診券シールははがさず、台紙のまま医療機関に持参・提出してください。未実施のがん検診がある場合は、受診券を紛失等しないよう保管し、続けて使用してください。

大腸がん検診は受診券シールがありません。
流れがちがうので、6ページみてね！



送付された受診券シールの内容をご確認の上、お申し込みください。

（電話での新規申し込みは受け付けていません。）

●はがき 冊子内のはがき、または郵便はがき等をご利用ください。



【申込先】 杉並保健所健康推進課健診係（〒167-0051 荻窪5-20-1）

【記載事項】 (1)住所 (2)氏名（フリガナ） (3)生年月日 (4)年齢 (5)性別

(6)電話番号 (7)希望検診名（胃がん検診ご希望の場合は胃部エックス線検査か胃内視鏡検査かどちらかひとつを明記してください。）

はがきは1人1枚でお申し込みください。複数のがん検診をまとめて1枚で申し込みます。

●インターネット（電子申請）

検索「杉並区がん検診」→「杉並区で実施しているがん検診→がん検診申し込み」からアクセスできます

インターネットでの申し込みはこちらから
がん検診申し込み



右QRコードからもアクセスできます。（一部対応していない機種があります）

【利用方法の問い合わせ】

電子申請サービスヘルプデスク

☎0120-03-0664（平日 午前8時30分～午後6時）

●窓口（杉並保健所健康推進課健診係）

荻窪5-20-1（平日 午前8時30分～午後5時）

本人確認ができるもの（保険証・運転免許証・マイナンバーカード等）をもってお越しください。

各検診の費用は、受診する医療機関窓口でお支払いください。なお、生活保護・中国残留邦人等の生活支援給付受給者は費用が無料となります。該当の方で受診券シールに「無料」の記載がない場合は、受診前に杉並保健所健康推進課健診係へお問い合わせください。

受診券シール申込締切（必着）と発送

◆発送

- ・5月上旬までの申し込み分 5月末に発送
- ・5月中旬以降の申し込み分 順次発送（申込状況により、2・3週間かかる場合があります。）

◆最終締切

- ・胃がん検診（胃内視鏡検査）…令和6年2月14日 ただし、定員（6,300名）になり次第、受付終了。
- ・胃がん検診（胃部エックス線検査）・肺がん検診・子宮頸がん検診・乳がん検診…令和6年2月14日